

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁKUPY		Poč. listů:
Došlo dne:	- 7 -01- 2015	✓
čas:		Poč. listů příj:
Č.j.:	MUZ/28/2015	✓
	Ukládací znak:	
	SHH	

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
Strategy One a.s.
Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1
IČ: 03114589
Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů :

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks:

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks:
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks:

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková ks
- Výbojka indukční ks
- Výbojka metal halogenidová ks
- Zářivka ks
- LED ks
- Jiný druh ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

- ve 100 % rozsahu
- 75 – 90 %
- 50 – 75 %
- 25 – 50 %
- 0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014:

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uved'te, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?


Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)



Město Zákupy
Služby místního hospodářství
Borská 5, 471 23 Zákupy

Strategy One a. s.
Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1
IČ:03114589

Váš dopis zn.: -
Ze dne: 5. 1. 2015
Naše zn.: MUZ/111/2015
Vyřizuje: Ing. Pavel Paták
Telefon: 487 857 148
Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh/listů příloh: 1/3

Datum: 13. 1. 2015

Poskytnutí požadovaných informací

Vážení,

na základě Vaší žádosti v příloze poskytujeme vyžádané informace.

S pozdravem

MĚSTO ZÁKUPY
Borská 5, 471 23 Zákupy
Tel./fax: 487 857 296
IČO 002 61 114
DIČ CZ00261114

Ing. Pavel Paták
vedoucí služeb místního hospodářství

Příloha:
Požadované informace

Příloha:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31. 12. 2014: 500ks
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO): celoročně, celou noc dle stmívačů

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %): 90%

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů: 30 ks

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel: 0-5 let počet ks: 10

6-10 let počet ks: 30

11-20 let počet ks: 100

21 a více let počet ks: 360

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů: 0-5 let počet ks: 10

6-10 let počet ks: 30

11-20 let počet ks: 100

21 a více let počet ks: 360

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31. 12. 2014

- Výbojka sodíková 492 ks
- Výbojka indukční 0 ks
- Výbojka metal halogenidová 5 ks
- Zářivka 1 ks
- LED 2 ks

- Jiný druh 0 ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31. 12. 2014

Do 2 let zpětně

~~Před 3—5 lety~~

~~Před 6—10 lety~~

~~Více než 11 lety~~

Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech? -

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

~~ve 100 % rozsahu~~

~~75—90 %~~

~~50—75 %~~

~~25—50 %~~

~~0—25 %~~

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh: 43 kW

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: -

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: 271,884 MWh za období 12 měsíců

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: 560 tis. Kč za období 12 měsíců

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami) – organizační složka města

~~— Prostřednictvím odborné soukromé firmy~~

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce
smlouvy -

— Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? -

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti: Elektro Nekola s. r. o.,
471 29 Brniště, IČ: 27336336

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ ~~datum konce smlouvy~~

— ~~Jednotlivými objednávkami~~

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? 300 tis. Kč

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? 100 tis. Kč